

Symptomenlexikon

Programmfunktionen



Aufgerufene Rubriken

Harn - Brennen

A X

Zeichenkombinationen

Zwei Menüs für die Erstellung der Zeichenkombinationen.

Wählen Sie das erste Zeichen im oberen und das zweite Zeichen im unteren Menü.

Eine Modalität muss immer im oberen Menü gewählt werden

Harn - Brennen (267)

ACON	Brauner, mit Brennen abgehender Urin, nachhends mit ziegelfarbigem Satze.
ACON	Brennen im Blasenhalse außer dem 267 Symptome
ALUM	Öfteres Lassen (reichlichen) bleiches Brennen in der Harnröhre) (Ng)
ALUM	Beim Urinieren Brennen, wie Feuer, Abends vier arger (d.1.T) (Ng/S)
ALUM	(Nach längerem Sitzen spürt er gar keine Unbequemlichkeit beim Urinieren, so wie er sich aber Bewegung macht, hat er Brennen) (S)
ALUM	Nach dem Urinlassen wurde ihm die Harnröhre heiß, dann brennt es ihm darin, und er bekommt Harn - und Stuhlzwang (S)
ALUM	(Nach dem Harnen, langes Nachbrennen, das ihn sehr mißmutig und hoffnungslos macht) (S)
ALUM	Vermehrter, blasser (heißer) Urin, mit Brennen (Ng/Tr)
AM-C	Steter Harndrang, auch Nachts, mit vermindertem Abgange des Harns (unter Brennen) (Ng)
AMBR	Brennen, Beißen, Kitzel und Jucken an der Scham und in der Harnröhre, beim Harnen.
ANG	(Ein Brennen nach dem Urinieren; es nötigt öfters zum Harnen, es gehen aber nur wenige Tropfen dunkelgelb ab, welche jedesmal Brennen verursachen)
ANT-T	Starker Drang aufs Wasser, worauf es in der Harnröhre brannte (d.2.T) (Rck)
ANT-T	Der Harndrang und das Brennen in der Harnröhre nimmt zu, es geht bloß wenig Wasser ab; die letzten Tropfen sind, unter heftigem Schmerz in der Blase, blutig (d.4.T) (Rck)
ANT-T	Stärkeres Brennen in der Harnröhre nach dem Harnen (d.3.T) (Rck)
ARN	Ein Drängen zum Urine mit einem, etwas beißenden Brennen, noch stärker aber nach dem Harnen, aber nicht während des Wasserlassens.
ARS	Drängen zum Harnen alle Minuten, mit Brennen auf die Blase.
ARS	Sehr reichlicher und brennend heißer Harn. (Hg)
ARS	Zu Anfange des Harnens, Brennen im vordern Teil der Harnröhre; früh. (n.24St)
ARS	Beim Harnen, Brennen in der Harnröhre. (a.med.L)
ARS	Es geht wenig Wasser fort, und beim Abgange brennt es.
BAR-C	Seltener und geringer Urin mit Brennen in der Harnröhre (d.8. und 17.T) (Ng).

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

menses

- Menses alle
- Menses früh
- Menses spät
- Menses ausbleibend
- Menses schwach
- Menses stark
- Menses Zwischenblutung
- Mensesblut
- Mensesschmerzen
- Menses vor
- Menses beim Eintritt
- Menses nach

Rubrik suchen

Suchbegriff eingeben und die Umschalttaste (Enter) drücken. Auf die gesuchte Rubrik klicken und die Rubrik wird im Textfeld angezeigt.

regel

- Menses alle
- Menses früh
- Menses spät
- Menses ausbleibend
- Menses schwach
- Menses stark
- Menses Zwischenblutung
- Mensesblut
- Menseschmerzen
- Menses vor
- Menses beim Eintritt
- Menses nach

Synonyma

Es können auch synonyme Begriffe gesucht werden, z.B. Menses oder Regel

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Aufgerufene Rubriken

Rubrik suchen

Es werden Beschwerden, Organe und Modalitäten aufgeführt, wenn sie zu dem Suchbegriff passen.

druck ←

Drücken
•Drücken Stein, Pflock
•Drücken heraus
•Drücken herein
Druck <
Druck >
Kleiderdruck <

drück ←

Drücken
•Drücken Stein, Pflock
•Drücken heraus
•Drücken herein
Druck <
Druck >
Kleiderdruck <

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Aufgerufene Rubriken

Zunge - Brennen

A X

Rubrik suchen

Zusammengesetzte Begriffe können nicht gesucht werden!

Zungenbrennen ist eine Kombination aus Zunge und Brennen. Harnbrennen ist eine Kombination aus Harn und Brennen.

Zusammengesetzte Begriffe müssen mit den Menüs zusammengestellt werden.

Zunge - Brennen (89)

- | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACON | In Zunge und Kinnbacken ein Kribbeln und Brennen, so daß die Zähne zu wackeln scheinen (a.med.L) |
| ACON | In der Zunge, ein Brennen von langer Dauer (a.med.L) |
| AM-C | Bläschen an der Zungenspitze, welches am Sprechen und Essen hindert, mit Brennschmerz. |
| AM-C | Eiterbläschen auf der Zunge, mit brennend stechendem Schmerze, besonders am Rande und unter der Zunge. |
| AM-C | Brennen auf der Zungenspitze, beim Darauffühlen ärger (Ng) |
| AM-M | Bläschen an der Zungenspitze, welche wie Feuer brennen (d.3.T) (Ng/Hb) |
| ANG | Brennen auf der linken Seite der Zunge, fast am Rande derselben, wie von Pfeffer (n.3St) (Lhr) |
| ARG-M | Ein kleines Bläschen an der Zunge von brennendem Wundheitsschmerze |
| ARS | Schmerz an der Zunge, als wenn Bläschen voll brennenden Schmerzes daran wären. |
| ASAR | Beim Waschen des Gesichts mit kaltem Wasser vergingen Schwindel, Kopfweg, Brennen auf der Zunge und im Munde, Zusammenziehen der linken Halsmuskeln und die Mattigkeit in den Knieen, kamen aber nach dem Abtrocknen wieder (Archiv) |
| ASAR | Gefühl von Brennen quer über die Mitte der Zunge weg, dann Brennen und Trockenheit im ganzen Munde (n.20 Minuten) (Archiv) |
| BAR-C | Härte einer Stelle auf der Mitte der Zunge, mit Brennen beim Befühlen, mehre Tage lang (n.18T) (Ng). |
| BAR-C | Schrunde, brennenden Schmerzes, an der Zungenspitze (d.4.T) (Ng). |
| BAR-C | Brennende Bläschen an der Zungenspitze, von langer Dauer (n.6T) (Ng). |
| BELL | An der Zungenspitze Gefühl, als wäre ein Bläschen daran, welche bei Berührung brennend schmerzt, zwei Tage lang (Hbg) |
| BELL | Trockenheit im Rachen und Brennen auf der Zunge (a.med.L) |
| BOV | Früh nach dem Erwachen, Brennen in der Spitze, und Bollheit am Hinterteile der Zunge und im ganzen Munde, 4 Morgen nach einander (n.13.T) (HT -Ng). |
| BRY | Blasen am vordern Rand der Zunge, welche brennend beißen (Fr.H) |
| CALC | Brennschmerz auf der Zungenspitze wie von Wundheit; sie konnte vor Schmerz nichts Warmes in den Mund nehmen (n.6St). |

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

zunge

Zungenbelag

Zunge

•Zungenwurzel

•Zungenspitze

brennen

Brennen

Feurig, glühend

Aufgerufene Rubriken

Harn - Brennen

A X

Unterrubriken

Unterrubriken sind mit einem Punkt vor dem Titel gekennzeichnet. Ist kein Punkt vor dem Titel, handelt es sich nicht um eine Unterrubrik. „Harnblase“ ist keine Unterrubrik von Harn!

Alle Symptome einer Unterrubrik sind auch in der Oberrubrik enthalten.

Harn - Brennen (267)

ACON	Brauner, mit Brennen abgehender Urin, nachgehends mit ziegelfarbigem Satze.	=
ACON	Brennen im Blasenhalse außer dem Harnen.	^
ALUM	Öfteres Lassen (reichlichen) bleichen Harnes (nach Brennen in der Harnröhre) (Ng)	^
ALUM	Beim Urinieren Brennen, wie Feuer, Abends viel ärger (d.1.T) (Ng/S)	^
ALUM	(Nach längerem Sitzen spürt er gar keine Unbequemlichkeit beim Urinieren, so wie er sich aber Bewegung macht, hat er Brennen) (S)	^
ALUM	Nach dem Urinlassen wurde ihm die Harnröhre heiß, dann brennt es ihm darin, und er bekommt Harn - und Stuhlzwang (S)	^
ALUM	(Nach dem Harnen, langes Nachbrennen, das ihn sehr mißmutig und hoffnungslos macht) (S)	
ALUM	Vermehrter, blasser (heißer) Urin, mit Brennen (Ng/Tr)	
AM-C	Steter Harndrang, auch Nachts, mit vermindertem Abgange des Harns (unter Brennen) (Ng)	
AMBR	Brennen, Beißen, Kitzel und Jucken an der Scham und in der Harnröhre, beim Harnen.	
ANG	(Ein Brennen nach dem Urinieren; es nötigt öfters zum Harnen, es gehen aber nur wenige Tropfen dunkelgelb ab, welche jedesmal Brennen verursachen)	
ANT-T	Starker Drang aufs Wasser, worauf es in der Harnröhre brannte (d.2.T) (Rck)	
ANT-T	Der Harndrang und das Brennen in der Harnröhre nimmt zu, es geht bloß wenig Wasser ab; die letzten Tropfen sind, unter heftigem Schmerz in der Blase, blutig (d.4.T) (Rck)	
ANT-T	Stärkeres Brennen in der Harnröhre nach dem Harnen (d.3.T) (Rck)	
ARN	Ein Drängen zum Urine mit einem, etwas beißenden Brennen, noch stärker aber nach dem Harnen, aber nicht während des Wasserlassens.	v
ARS	Drängen zum Harnen alle Minuten, mit Brennen auf die Blase.	v
ARS	Sehr reichlicher und brennend heißer Harn. (Hg)	v
ARS	Zu Anfange des Harnens, Brennen im vordern Teil der Harnröhre; früh. (n.24St)	v
ARS	Beim Harnen, Brennen in der Harnröhre. (a.med.L)	v
ARS	Es geht wenig Wasser fort, und beim Abgange brennt es.	v
BAR-C	Seltener und geringer Urin mit Brennen in der Harnröhre (d.8. und 17.T) (Ng).	=

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

ham

Harn

- Harn drang oft
- Harn zwang
- Harn unaufhaltsam
- Harn unwillkürlich
- Harn Bettnässen
- Harn viel
- Harn vermindert
- Harn schwierig
- Harn Beimengungen
- Harnen vor, Anfang
- Harnen beim
- Harnen Ende, nach Harnblase

brennen

Brennen

Feurig, glühend

husten

Husten

- Husten m. Auswurf
- Husten festsitzend
- Husten Kitzelhusten
- Husten trocken
- Kehlkopfhusten

i



Bei einem trockener Husten ist kein Schleim vorhanden. Deswegen kann trockener Husten nicht "festsitzend" sein. Die Prüfungssymptome sind allerdings unklar formuliert, weil oft auch festsitzender Husten als trockener Husten bezeichnet wurde. In die Rubrik "trockener Husten" wurden nur Symptome aufgenommen, die eindeutig trockenen Husten ohne Schleim bezeichnen. Husten "ohne" Auswurf - wie in diversen Repertorien aufgeführt - ist missverständlich formuliert, weil daraus nicht hervorgeht ob es sich um einen trockenen Husten ohne Schleimbildung handelt oder einen festsitzenden Schleim, der nicht ausgeworfen werden kann.

Informationen

Wird der Cursor an den Rand des Menüfensters geführt erscheinen Buttons. Klicken auf den Button öffnet ein Fenster mit Erklärungen über die Rubrik.

Die Infos gibt es in beiden Menüs.

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol
- Anwehen

Arzneien



Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium



Aufgerufene Rubriken

Kopf - Übelkeit, Erbrechen	A	X
Menses alle - Kopf	A	X
•Kälte einz. Teile - Fuß	A	X
Nacht < - Schweiß	A	X

Anamnese

Kopfschmerzen mit Übelkeit bei der Mense

Kalte Füße

Nachtschweiß

Im Fenster **Anamnese** kann ein Text eingegeben werden, der zusammen mit der Auswertung gespeichert wird. Damit kann auch der Krankheitsverlauf dokumentiert werden

Öffnet das Fenster
Anamnese

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

nacht

Nachtragend

Bett <

Nacht <

schweiß

Schweiß

•Schweiß kalter

•Schweiß warmer

•Schweiß färbender

Schweiß <

Schweiß >

Aufgerufene Rubriken

Kopf - Übelkeit, Erbrechen

Menses alle - Kopf

•Kälte einz. Teil

A X

A X

A X

A X

Textfenster

Mit Klick auf einen Eintrag, oder auf die Schaltfläche „Symptome“, wird das Textfenster geöffnet.

Kopf - Übelkeit, Erbrechen (202)

- ACON** Stechendes und einigermaßen drückendes Kopfweg über den Augenhöhlen nach dem Oberkiefer zu, welches Brecherlichkeit erregt, oder wie beim Erbrechen durch Brechmittel zu entstehen pflegt (n.2St).
- ACON** Drückend stechendes, brecherliches Kopfweg über der Augenhöhle nach der obern Kinnbacke herab.
- ACON** Schwindelige Schwere des Kopfs, vorzüglich in der Stirne und beim Vorbücken, mit Übelkeit und Weichlichkeitsgefühl in der Herzgrube (n.2St) (Archiv)
- ALUM** Kopfschmerz, starke Stiche im Gehirne, mit Brecherlichkeit.
- ALUM** Anfall von Übelkeit mit Kopfschmerz, Gesichtsblässe, Appetitmangel, mehrmaliger Leibschmerz, Erbrechen, Schwindel, Mattigkeit; nach einem Spaziergange überlaufen; nach einem
- ALUM** Frühmorgens Mattigkeit, mit Stechen über den Hals (S)
- AM-C** Kopfweh, Erbrechen, Hals steigt, als sollte sie sich
- AMBR** Frühmorgens Mattigkeit, besonders im Oberkörper, Eingenommenheit des Kopfs und Gefühl, als wenn die Augen sehr fest geschlossen gewesen wären, nebst etwas Übelkeit in der Herzgrube; er kann sich nur schwer zum Aufstehen entschließen (Gff)
- ANT-C** Dumpfer, betäubender Schmerz im ganzen Kopfe, mit Übelkeit im Schlunde, während des (gewohnten) Tabakrauchens (Lgh)
- ANT-T** Übelkeit mit gelindem Druck in der Herzgrube, dann aber Kopfweg in der Stirn (Stf)
- ANT-T** Erbrechen mit Kopfschmerz und Zittern der Hände (n.1/2St) (Rck)
- ANT-T** Empfindung nach dem Mittagessen, als wenn man sich überladen hätte, mit Brecherlichkeit, Kneifen in der Nabelgegend und stechendem Kopfweg im Vorder- und Hinterhaupt
- ANT-T** Bedeutende Eingenommenheit des Kopfs, mit steigender Übelkeit (Stf)
- ANT-T** Er würgt mehrere Male heftig und treibt gewaltigen Schweiß auf die Stirn, die Beine werden sehr matt und es fließt viel Wasser aus dem Munde; nachher Mattigkeit (Stf)
- ARG-M** Beim Stehen und Lesen bekam er jähling eine brennende Empfindung in der Herzgrube, ein Gefühl von dumpfem Zusammendrücken des Gehirns von allen Seiten, und wie einen drohenden Schwindel, mit brecherlicher Übelkeit in der Gegend des Brustbeins, wie nach schnellem, heftigen Gehen zu erfolgen pflegt; zugleich eine jählinge Hitze im ganze Körper, und augenblicklicher Schweiß an der Brust und im Gesichte

Text Scrollen

Mit den Pfeiltasten auf der Tastatur den Text nach oben oder unten bewegen

Textfenster öffnen

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol
- Anwehen
- Appetitlosigkeit

Aufgerufene Rubriken

Kopf - Übelkeit, Erbrechen

Menses alle - Kopf

•Kälte einz. Teile - Fuß

Nacht < - Schweiß

A X

A X

X

X

Repertorisieren

Klicken auf A öffnet das Repertorium und die Kollektaneen werden erstellt. Erneut klicken auf A löscht den Eintrag im Repertorium (A nicht mehr fett dargestellt).

Klick auf X löscht den Eintrag aus der Liste. Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn er nicht im Repertorium verwendet wird.

Auswertung berechnen

Repertorium

1	Kopf - Übelkeit, Erbrechen	6
2		7
3		8
4		9
5		10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACON	3									
AGAR										
AGN										
ALUM	3									
AMBR	1									
AM-C	1									
AM-M										
ANAC										
ANG										
ANT-C	1									
ANT-T	5									
ARG-M	2									
ARN	2									
ARS	2									
ASAF										
ASAR	7									
AUR										
BAR-C										
BELL	1									

Der Begriff **Kollektaneen** stammt von Hahnemann, er bezeichnete damit tabellarische Sammlungen wissenschaftlicher Art

Öffnet das Fenster Repertorium

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol
- Anwehen
- Appetitlosigkeit

Drucken

- 1 Gehen < - Schwindel
- 2 •Ohrgeräusche
- 3 •Gesichtsröte
- 4 Husten - Kopf
- 5 •Kopf - Oberkopf - Drücken

6

7

8

9

10

	1	2	3	4	5	6
SULPH	7	19	8	13	5	
CALC	7	16	5	5	7	
SEP	6	15	8	3	3	
ALUM	4	8	6	3	3	
LYC	1	14	6	6	4	
PHOS	5	9	8	3	2	
NAT-M	5	8	2	3	3	
NAT-C	3	7	5	2	3	
SIL	6	14	4		3	
BELL	2	5	26	2	4	
NUX-V	3	11	12	1	2	
VERAT	1	6	12	1	3	
CARB-V	2	7	3	2	6	
PH-AC	3	8	1	2	4	
ZINC	1	6	6	1	3	
ANAC	2	4	2	4	3	
MERC	3	15	7	1		
PULS	4	11	4	1		

Berechnen

Erstellt eine Hierarchie der Repertorisation.

Hier können auch einzelne Arzneien mit Klick auf das Kürzel ausgewählt werden, um nur diese Mittel im Textfenster zu vergleichen.

Schließen Sie dieses Fenster um zurück zum Programm zu schalten.

•Rezidivierend
•Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol
Anwehen

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Husten - Kopf (106)

- CALC** Starker Schnupfen, mit Hitze im Kopfe und mit Husten (n.13T).
- CALC** Beim Husten fährt es ihm schmerzhaft in den Kopf, wie ein Reiß.
- CALC** Beim Husten entstehen Stiche im Kopfe.
- CALC** Bei jedem Hustenstoße wird der Kopf schmerzhaft erschüttert, als wolle er zerspringen.
- CALC** Verkältungszustand: Steifheit des Genickes und der Halsmuskeln, Stechen im Halse und im Kopfe, über den Augen, und Husten (bald).
- SULPH** Schmerz oben auf dem Wirbel, beim Kauen, Husten und Schnauben.
- SULPH** Starker Schmerz mitten im Kopfe, von Husten und Niesen.
- SULPH** Stiche zur Stirn heraus bei starkem Sprechen und Husten, dass sie die Stirn mit der Hand halten muss, am meisten Abends, viele Tage.
- SULPH** Stiche zur Stirn heraus bei jedem Tritte, alle Tage; auch beim laut Sprechen und Husten muss sie die Stirn runzeln.
- SULPH** Viel Husten, bei Schlafengehen, mit Kopf - und Gesichtshitze und kalten Händen.
- SULPH** Trockener Husten plötzlich, als wolle es die Lunge heraus reißen, mit erhöhtem Kopfschmerze. (Ng)
- SULPH** Beim Husten, Kopfweh, wie zerschlagen und zerrissen.
- SULPH** Beim Husten, arger Schmerz im Hinterkopfe, wie von einem Geschwüre. (sogleich)
- SULPH** Von (kurzem) Husten, Schmerz im Scheitel, wie Dröhnen, und Schmerz unter den rechten Rippen.
- SULPH** Von Husten, Schmerz im Kopfe und Bauche.
- SULPH** Beim Husten, Stiche in den Seiten - und Hinterhauptsbeinen.
- SULPH** Beim Husten, Stiche zur Stirn heraus, dass sie dieselbe mit der Hand halten muss.
- SULPH** Beim Husten, schmerzhaft Stöße im Kopfe.

Anamnese

Symptome

Repertorium

Drucken

1	•Schreckhaftigkeit	6
2		7
3		8
4		
5		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
SULPH	14										1 / 1
LYC	10										1 / 1
MERC	10										1 / 1
PULS	10										1 / 1
SEP	10										1 / 1
CALC	9										1 / 1
KALI-C	9										1 / 1
SIL	9										1 / 1
NAT-C	8										1 / 1
NIT-AC	7										1 / 1
STRAM	7										1 / 1
VERAT	7										1 / 1
ZINC	7										1 / 1
ARN	6										1 / 1
BAR-C	6										1 / 1
BRY	6										1 / 1
CHAM	6										1 / 1
GRAPH	6										1 / 1

CALC: •Schreckhaftigkeit

Jedes nahe Geräusch schreckt ihn auf, besonders früh.

Den Tag vor der Regel, große Angegriffenheit; eine Kleinigkeit setzt sie in den größten Schreck.

Über einen kleinen Nadelstich in den Finger erschrickt sie so sehr, daß es ihr übel ward, Zunge, Lippen und Hände ganz weiß und kalt, mit Kälte der Stirn und des Gesichtes, unter Verdunkelung des Gesichtes, Unruhe, überlaufender Hitze und Zittern; sie mußte sich legen (Mesmeriren half schnell) (n.18T).

Nachts sehr ängstlich und schwärmerisch, sie erschrickt im Traume und ängstigt sich darauf, beim Erwachen, noch darüber, mit Zittern (n.20T).

Bewußtlosigkeit, bei ängstlichem Magendrücken, aus der sie, wie durch heftigen Schreck, plötzlich wieder erwacht.

Ängstliche und schreckhafte Träume, von
Scrollen mit Pfeiltasten

Symptome

Mit Klick auf einen Eintrag werden die dazugehörigen Symptome angezeigt.

Text scrollen mit den Pfeiltasten auf der Tastatur.

en (n.13T).
wie ein Reiß.

erschüttert, als wolle er

Halsmuskeln, Stechen im Halse

und Schnauben.

Niesen.

lusten, dass sie die Stirn mit der

nuch beim laut Sprechen und

lichtshitze und kalten Händen.

heraus reißen, mit erhöhtem

sen.

n einem Geschwüre. (sogleich)

öhnen, und Schmerz unter den

tsbeinen.

elbe mit der Hand halten muss.

Aufgerufene Rubriken

•Kopf - Oberkopf - Drücken (180)

Kopf

Anstrengung <
 •Anstrengung Kopf <
 Bewegung <
 •Bewegung Kopf <
 Schütteln <
Kopf
 •Kopf - Stirn
 •Kopf - Oberkopf
 •Kopf - Hinterkopf
 •Kopf - Seiten
 •Kopfeingenommenheit
 Kopfhaut u. Haare
 •Augenhöhle
 •Nasenzwurzel

druck

Drücken
 •Drücken Stein, Pflöck
 •Drücken heraus
 •Drücken herein
 Druck <
 Druck >
 Kleiderdruck <

•Kopf - Oberkopf - Drücken

A X

Arzneien x

ALLE

ARG-M
 ARN
 ARS
 ASAF
 ASAR
 AUR
 BAR-C
 BELL
 BISM
 BOR
 BOV
 BRY
 CALAD
CALC
 CAMPH
 CANN-S
 CANTH
 CAPS
 CARB-AN
 CARB-V
 CAUST
 CHAM
 CHEL
 CHIN
 CIC
 CINA
 CINNB

Arzneien

CALC Betäubender Druck im Oberkopfe, wie nach schnellem Umdrehen im Kreise (n.24T).
CALC Drücken im Kopfe, bald oben, bald in der Schläfe (n.12T).
CALC Starker Druckschmerz im Scheitel weckt ihn alle Morgen um 5 Uhr und vergeht dann nach einer Stunde.
CALC Druck im Wirbel des Hauptes, welcher bis in das Auge ging.
CALC Nach dem Mittagessen, Druck im Scheitel und in der Stirne.
CALC Bei der Regel, Druckschmerz auf dem Wirbel des Kopfes.
CALC Beim Gehen im Freien, drückender Kopfschmerz im Scheitel, der bis zum Schlafengehen anhält.
SULPH Kopfweh im Scheitel, als wenn oben auf das Gehirn gedrückt würde. (d.9.T)
SULPH Drückender Kopfschmerz (auch früh, nach dem Aufstehen), meist auf dem Scheitel, als wenn die Augen herabgedrückt würden. (Ng)
SULPH Schmerzlicher Eindruck von Zeit zu Zeit, oben vom Scheitel bis tief in das Gehirn, vorzüglich Abends spät und Nachts im Bette; der Schmerz nötigt, die Stirn zu runzeln und die Augen zusammen zu ziehen.
SULPH Nächtlicher Kopfschmerz, ein unerträglicher stets sich mehrender Druck unten im Hinterhaupte und im Scheitel, mit Druck auf die Augen, die er schliessen mußte, und mit einer durch keine Bedeckung zu tilgenden Frostigkeit, bei heftig stinkendem Schweiß, während dessen er im Zimmer auf - und abgehen mußte. (n.5T)
SULPH Drücken äußerlich auf dem Scheitel, nach der Stirn zu.

Hier können einzelne und alle
 Arzneien ausgewählt oder aus
 der Auswahl gelöscht werden.

Wenn nur einzelne Arzneien
 ausgewählt sind ist der Button
 rot markiert.

Anamnese

Symptome

Repertorium

- Auswertung speichern
- Auswertung laden
- Datensicherung exportieren
- Datensicherung aus SL5 Sicherung importieren

Patientenverwaltung
 Fallauswertung speichern und Fall aufrufen.

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

Arzneien Alle schließen Berechnen

Anamnese Symptome Repertorium

Navigation icons: collapse, expand, scroll up, scroll down, full screen, exit full screen

Name	Vorname	Datum	Arznei
Fallbeispiel	Schwindel	03.11.2016 19:54:23	SULPH

Patientenverwaltung

Mit „Auswertung laden“ wird die Verwaltung geöffnet und mit Klick auf einen Eintrag die gespeicherte Auswertung aufgerufen.

Krankheit
Hypertonie

Im Suchfenster kann ein gespeicherter Name, eine Arznei oder eine Diagnose gesucht werden.

E X ^



Speicherung aufrufen

Name	Vorname	Datum	Arznei	Krankheit	
Beispiel 1	Speichern	07.02.2017 22:57:27			E X ▲
Beispiel 1/2	Speichern	07.02.2017 22:59:34			E X
Beispiel 2	Speichern	07.02.2017 22:57:48			E X

Wird ein Fall erneut bearbeitet und gespeichert, wird er mit aktuellem Datum gespeichert und nicht überschrieben.

Husten. ^

Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese ● ● ● Repertorium

Speicherung aufrufen

Name	Vorname	Datum	Arznei
Fallbeispiel	Schwindel	03.11.2016 19:54:23	SULPH

Mit Klick auf E (Editieren)
kann zusätzlich eine Arznei
und Krankheit eingetragen
werden.

Mit Klick auf X wird der
Eintrag gelöscht.

Eintrag bearbeiten

Name

Fallbeispiel

Vorname

Schwindel

Arznei

SULPH

Krankheit

Hypertonie

Es können nicht mehr als 30 Zeichen pro Feld
eingegeben werden!

E X ^



Husten. ^

Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese ● ● ● Repertorium

- Auswertung speichern
- Auswertung laden
- Datensicherung exportieren**
- Datensicherung aus SL5 Sicherung importieren

SL5

Datensicherung

Mit „Datensicherung exportieren“ werden gespeicherte Auswertungen als BackUpSL5.bak auf dem Desktop gespeichert und können nach einem Programmausfall aus dem Backup vom Desktop mit „Datensicherung importieren“ wieder hergestellt werden.

Bei der nächsten Datensicherung wird kein neues Backup erstellt. Das vorhandene Backup auf dem Desktop wird mit den neuen Daten ergänzt.

Das Backup sollte zusätzlich auf einem USB-Stick gespeichert werden.

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

Arzneien Alle schließen Berechnen

Anamnese Symptome Repertorium

Navigation icons: list, up, down, search, etc.

Repertorium

1 Kopf	6
2 Drücken	7
3 Abend <	8
4	9
5	10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ACON	70	51	8							
AGAR	65	53	28							
AGN	17	21	3							
ALUM	110	91	118							
AMBR	52	62	21							
AM-C	67	41	57							
AM-M	28	19	39							
ANAC	74	104	23							
ANG	32	43	25							
ANT-C	26	17	24							
ANT-T	56	36	19							
ARG-M	30	40	4							
ARN	63	67	16							
ASAF	30	79	1							
ASAR	47	47	11							
AUR	42	54	13							

A X
A X
A X

Überprüft ein Virenschutz jede Aktion des Programms kann die Leistung eingeschränkt werden. Nehmen Sie das Programm aus dem Virenschutz.

Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit des Programms hängt wesentlich von der Leistung des Prozessor ab und der Größe des Arbeitsspeichers.

Wird nicht nach den Regeln der Homöopathie mit großen Einzelrubriken und nicht mit Zeichenkombinationen gearbeitet, kommt wegen der großen Datenmengen auch die Leistung eines starken Rechner an Grenzen.



- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol