

Symptomenlexikon

Programmfunktionen



Zunge - Brennen

Aufgerufene Rubriken

Zeichenkombinationen

Zwei Menüs für die Erstellung der Zeichenkombinationen.

Wählen Sie das erste Zeichen im oberen und das zweite Zeichen im unteren Menü.

Eine Modalität muss immer im oberen Menü gewählt werden

Zunge - Brennen (89)

- ACON** In Zunge und Kinnbacken ein Kribbeln und Brennen, so daß die Zähne zu wackeln scheinen (a.med.L)
- ACON** In der Zunge, ein Brennen von langer Dauer
- AM-C** Bläschen an der Zungenspitze, welches am ... hindert, mit Brennschmerz.
- AM-C** Eiterbläschen auf der Zunge, mit brennend stechendem Schmerz, besonders am Rande und unter der Zunge.
- AM-C** Brennen auf der Zungenspitze, beim Darauffühlen ärger (Ng)
- AM-M** Bläschen an der Zungenspitze, welche wie Feuer brennen (d.3.T) (Ng/Hb)
- ANG** Brennen auf der linken Seite der Zunge, fast am Rande derselben, wie von Pfeffer (n.3St) (Lhr)
- ARG-M** Ein kleines Bläschen an der Zunge von brennendem Wundheitsschmerz
- ARS** Schmerz an der Zunge, als wenn Bläschen voll brennenden Schmerzes daran wären.
- ASAR** Beim Waschen des Gesichts mit kaltem Wasser vergingen Schwindel, Kopfweg, Brennen auf der Zunge und im Munde, Zusammenziehen der linken Halsmuskeln und die Mattigkeit in den Knieen, kamen aber nach dem Abtrocknen wieder (Archiv)
- ASAR** Gefühl von Brennen quer über die Mitte der Zunge weg, dann Brennen und Trockenheit im ganzen Munde (n.20 Minuten) (Archiv)
- BAR-C** Härte einer Stelle auf der Mitte der Zunge, mit Brennen beim Befühlen, mehre Tage lang (n.18T) (Ng).
- BAR-C** Schrunde, brennenden Schmerzes, an der Zungenspitze (d.4.T) (Ng).
- BAR-C** Brennende Bläschen an der Zungenspitze, von langer Dauer (n.6T) (Ng).
- BELL** An der Zungenspitze Gefühl, als wäre ein Bläschen daran, welche bei Berührung brennend schmerzt, zwei Tage lang (Hbg)
- BELL** Trockenheit im Rachen und Brennen auf der Zunge (a.med.L)
- BOV** Früh nach dem Erwachen, Brennen in der Spitze, und Bollheit am Hinterteile der Zunge und im ganzen Munde, 4 Morgen nach einander (n.13.T) (HT -Ng).
- BRY** Blasen am vordern Rand der Zunge, welche brennend beißen (Fr.H)
- CALC** Brennschmerz auf der Zungenspitze wie von Wundheit; sie konnte vor Schmerz nichts Warmes in den Mund nehmen (n.6St).
- CALC** Heftiges Brennen auf der Zunge und im ganzen Munde.

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

menses

Menses alle
•Menses früh
•Menses spät
•Menses ausbleibend
•Menses schwach
•Menses stark
•Menses Zwischenblutung
•Mensesblut
•Mensesschmerzen
•Menses vor
•Menses beim Eintritt
•Menses nach

regel

Menses alle
•Menses früh
•Menses spät
•Menses ausbleibend
•Menses schwach
•Menses stark
•Menses Zwischenblutung
•Mensesblut
•Mensesschmerzen
•Menses vor
•Menses beim Eintritt
•Menses nach

Rubrik suchen

Suchbegriff eingeben und die Umschalttaste (Enter) drücken. Auf die gesuchte Rubrik klicken und die Rubrik wird im Textfeld angezeigt.

Synonyma

Es können auch synonyme Begriffe gesucht werden, z.B. Menses oder Regel

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Aufgerufene Rubriken

druck

Drücken
•Drücken Stein, Pflock
•Drücken heraus
•Drücken herein
Druck <
Druck >
Kleiderdruck <

Rubrik suchen

Es werden Beschwerden,
Organe und Modalitäten
aufgeführt, wenn sie zu
dem Suchbegriff passen.

drück

Abmagerung
Abneigung
Absatzweise
Abschälen, Abklaffen
Adern
•Hämorrhoiden
•Krampfadern
Anfallsartig
•Rezidivierend
Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

zunge

Zungenbelag

Zunge

•Zungenwurzel

•Zungenspitze

brenn

Brennen

Feurig, glühend

Aufgerufene Rubriken

Zunge - Brennen

A X

Rubrik suchen

Zusammengesetzte Begriffe können nicht gesucht werden!

Zungenbrennen ist eine Kombination aus Zunge und Brennen. Harnbrennen ist eine Kombination aus Harn und Brennen.

Zusammengesetzte Begriffe müssen mit den Menüs zusammengestellt werden.

Zunge - Brennen (89)

- ACON** In Zunge und Kinnbacken ein Kribbeln und Brennen, so daß die Zähne zu wackeln scheinen (a.med.L)
- ACON** In der Zunge, ein Brennen von langer Dauer (a.med.L)
- AM-C** Bläschen an der Zungenspitze, welches am Sprechen und Essen hindert, mit Brennschmerz.
- AM-C** Eiterbläschen auf der Zunge, mit brennend stechendem Schmerz, besonders am Rande und unter der Zunge.
- AM-C** Brennen auf der Zungenspitze, beim Darauffühlen ärger (Ng)
- AM-M** Bläschen an der Zungenspitze, welche wie Feuer brennen (d.3.T) (Ng/Hb)
- ANG** Brennen auf der linken Seite der Zunge, fast am Rande derselben, wie von Pfeffer (n.3St) (Lhr)
- ARG-M** Ein kleines Bläschen an der Zunge von brennendem Wundheitsschmerz
- ARS** Schmerz an der Zunge, als wenn Bläschen voll brennenden Schmerzes daran wären.
- ASAR** Beim Waschen des Gesichts mit kaltem Wasser vergingen Schwindel, Kopfweg, Brennen auf der Zunge und im Munde, Zusammenziehen der linken Halsmuskeln und die Mattigkeit in den Knieen, kamen aber nach dem Abtrocknen wieder (Archiv)
- ASAR** Gefühl von Brennen quer über die Mitte der Zunge weg, dann Brennen und Trockenheit im ganzen Munde (n.20 Minuten) (Archiv)
- BAR-C** Härte einer Stelle auf der Mitte der Zunge, mit Brennen beim Befühlen, mehre Tage lang (n.18T) (Ng).
- BAR-C** Schrunde, brennenden Schmerzes, an der Zungenspitze (d.4.T) (Ng).
- BAR-C** Brennende Bläschen an der Zungenspitze, von langer Dauer (n.6T) (Ng).
- BELL** An der Zungenspitze Gefühl, als wäre ein Bläschen daran, welche bei Berührung brennend schmerzt, zwei Tage lang (Hbg)
- BELL** Trockenheit im Rachen und Brennen auf der Zunge (a.med.L)
- BOV** Früh nach dem Erwachen, Brennen in der Spitze, und Bollheit am Hinterteile der Zunge und im ganzen Munde, 4 Morgen nach einander (n.13.T) (HT -Ng).
- BRY** Blasen am vordern Rand der Zunge, welche brennend beißen (Fr.H)
- CALC** Brennschmerz auf der Zungenspitze wie von Wundheit; sie konnte vor Schmerz nichts Warmes in den Mund nehmen (n.6St).
- CALC** Heftiges Brennen auf der Zunge und im ganzen Munde.

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Aufgerufene Rubriken

ham

Harn

- Harndrang oft
- Harnzwang
- Harn unaufhaltsam
- Harn unwillkürlich
- Harn Bettnässen
- Harn viel
- Harn vermindert
- Harn schwierig
- Harn Beimengungen
- Harnen vor, Anfang
- Harnen beim
- Harnen Ende, nach
- Harnblase

Unterrubriken

Unterrubriken sind mit einem Punkt vor dem Titel gekennzeichnet. Ist kein Punkt vor dem Titel, handelt es sich nicht um eine Unterrubrik. „Harnblase“ ist keine Unterrubrik von Harn!

Alle Symptome einer Unterrubrik sind auch in der Oberrubrik enthalten.

- Abmagerung
- Abneigung
- Absatzweise
- Abschälen, Abklaffen
- Adern
- Hämorrhoiden
- Krampfadern
- Anfallsartig
- Rezidivierend
- Plötzlich
- Angst
- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

ham

Harn

- Harndrang oft
- Harnzwang
- Harn unaufhaltsam
- Harn unwillkürlich
- Harn Bettnässen
- Harn viel
- Harn vermindert
- Harn schwierig
- Harn Beimengungen
- Harnen vor, Anfang
- Harnen beim
- Harnen Ende, nach
- Harnblase

Abmagerung
Abneigung
Absatzweise
Abschälen, Abklaffen
Adern
•Hämorrhoiden
•Krampfadern
Anfallsartig
•Rezidivierend
Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Harnrang oder häufiges Harnen, aber nicht mit vermehrtem Urinabgang (das ist Harn viel). Der Harnzwang als Steigerung des häufigen Harnens (ohne vermehrten Harnabgang) ist hier nicht enthalten (eigene Rubrik).

Informationen

Wird der Cursor an den Rand des Menüfensters geführt erscheinen Buttons. Klicken auf den Button öffnet ein Fenster mit Erklärungen über die Rubrik.

Die Infos gibt es in beiden Menüs.

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Aufgerufene Rubriken

Kopf - Menses alle

A X

Kopf - Übelkeit, Erbrechen

A X

Anamnese

Kopfschmerzen mit Übelkeit bei der Menses

Im Fenster **Anamnese** kann ein Text eingegeben werden, der zusammen mit der Auswertung gespeichert wird. Damit kann auch der Krankheitsverlauf dokumentiert werden

Öffnet das Fenster
Anamnese

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

SymptomenLexikon

SymptomenLexikon Daten Einstellungen Verzeichnisse Hilfe

SL5

kopf

Anstrengung <
•Anstrengung Kopf <
Bewegung <
•Bewegung Kopf <
Schütteln <
Kopf
•Kopf - Stirn
•Kopf - Oberkopf
•Kopf - Hinterkopf
•Kopf - Seiten
•Kopfeingenommenheit
Kopfhaut u. Haare
•Augenhöhle
•Nasenwurzel

übelkeit

Übelkeit, Erbrechen
•Übelkeit im Hals
•Übelkeit in d. Brust
•Übelkeit im Magen
•Übelkeit im Unterleib
•Ekel
•Erbrechen d. Genossen

Aufgerufene Rubriken

Kopf - Menses alle

Kopf - Übelkeit, Erbrechen

Kopf - Übelkeit, Erbrechen (202)

ACON

Stechendes und einigermaßen drückendes Kopfwch über den Augenhöhlen nach dem Oberkiefer zu, welches Brecherlichkeit erregt, oder wie beim Erbrechen durch Brechmittel zu entstehen pflegt (n.2St).

ACON

Drückend stechendes, brecherliches Kopfwch über der Augenhöhle nach der obern Kinnbacke herab.

ACON

Schwindelige Schwere des Kopfs, vorzüglich in der Stirne und beim Vorbücken, mit Übelkeit und Weichlichkeitsgefühl in der Herzgrube (n.2St) (Archiv)

ALUM

Kopfschmerz,

ALUM

Anfall von Übe
Ekel, nachfolg
(d.11.T) (Hb)

ALUM

Früh beim Erw
und Nierensch

AM-C

Kopfschmerz, früh im Bette, mit Übelkeit, welche bis in den Hals steigt, als sollte sie sich erbrechen, was nach 2,3 Stunden vergeht.

AMBR

Früh, nach dem Erwachen, im Bette, starke Müdigkeit, besonders im Oberkörper, Eingenommenheit des Kopfs und Gefühl, als wenn die Augen sehr fest geschlossen gewesen wären, nebst etwas Übelkeit in der Herzgrube; er kann sich nur schwer zum Aufstehen entschließen (Gff)

ANT-C

Dumpfer, betäubender Schmerz im ganzen Kopfe, mit Übelkeit im Schlunde, während des (gewohnten) Tabakrauchens (Lgh)

ANT-T

Übelkeit mit gelindem Druck in der Herzgrube, dann aber Kopfwch in der Stirn (Stf)

ANT-T

Erbrechen mit Kopfschmerz und Zittern der Hände (n.1/2St) (Rck)

ANT-T

Empfindung nach dem Mittagessen, als wenn man sich überladen hätte, mit Brecherlichkeit, Kneifen in der Nabelgegend und stechendem Kopfwch im Vorder - und Hinterhaupt

ANT-T

Bedeutende Eingenommenheit des Kopfs, mit steigender Übelkeit (Stf)

ANT-T

Er würgt mehrere Male heftig und treibt gewaltigen Schweiß auf die Stirn, die Beine werden sehr matt und es fließt viel Wasser aus dem Munde; nachher Mattigkeit (Stf)

ARG-M

Beim Stehen und Lesen bekam er plötzlich eine brennende Empfindung in der Herzgrube, ein Gefühl von dumpfem Zusammendrücken, und wie einen drohenden Schwindel, mit brecherlicher Übelkeit in der Gegend des Nabels, nach schnellem, heftigem Herumdrehen im Kreise zu erfolgen pflegt; zugleich

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Textfenster

Mit Klick auf einen Eintrag, oder auf die Schaltfläche „Symptome“, wird das Textfenster geöffnet.

Text Scrollen

Mit den Pfeiltasten auf der Tastatur den Text nach oben oder unten bewegen

Textfenster öffnen

Anstrengung <
•Anstrengung Kopf <
Bewegung <
•Bewegung Kopf <
Schütteln <
Kopf
•Kopf - Stirn
•Kopf - Oberkopf
•Kopf - Hinterkopf
•Kopf - Seiten
•Kopfeingenommenheit
Kopfhaut u. Haare
•Augenhöhle
•Nasenwurzel

Übelkeit, Erbrechen
•Übelkeit im Hals
•Übelkeit in d. Brust
•Übelkeit im Magen
•Übelkeit im Unterleib
•Ekel
•Erbrechen d. Genossen

Aufgerufene Rubriken

Kopf - Menses alle

Kopf - Übelkeit, Erbrechen

A X

A X

Repertorisieren

Klicken auf A öffnet das Repertorium und die Kollektaneen werden erstellt. Erneut klicken auf A löscht den Eintrag im Repertorium (A nicht mehr fett dargestellt).

Klick auf X löscht den Eintrag aus der Liste. Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn er nicht im Repertorium verwendet wird.

Auswertung
berechnen

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Repertorium

	1	Kopf - Übelkeit, Erbrechen	6											
	2		7											
	3		8											
	4		9											
	5		10											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
ACON	3													
AGAR														
AGN														
ALUM	3													
AMBR	1													
AM-C	1													
AM-M														
ANAC														
ANG														
ANT-C	1													
ANT-T	5													
ARG-M	2													
ARN	2													
ARS	2													
ASAF														
ASAR	7													
AUR														

Der Begriff **Kollektaneen** stammt von Hahnemann, er bezeichnete damit tabellarische Sammlungen wissenschaftlicher Art

Öffnet das Fenster
Repertorium

Anamnese

Symptome

Repertorium

SL5 Auswertung

Drucken

1 Kopf - Menses alle 6

2 Kopf - Übelkeit, Erbrechen 7

3 •Kopf - Seiten - Stechen

4

5

	1	2	3	4	5
KALI-C	3	10	11		
CALC	5	5	13		
MAG-C	5	4	13		
PHOS	4	11	7		
NAT-M	3	9	6		
ALUM	3	3	9		
SULPH	4	5	4		
LACH	2	9	6		
SEP	1	8	5		
NIT-AC	1	7	5		
BOR	1	5	4		
GRAPH	2	6	3		
LYC	4	4	2		
NAT-C	4	4	1		
NUX-V	2	4	3		
MAG-M	3		10		
THUJ		3	4		
ACON		3	3		

Berechnen

Erstellt eine Hierarchie der Repertorisation.

Hier können auch einzelne Arzneien mit Klick auf das Kürzel ausgewählt werden, um nur diese Mittel im Textfenster zu vergleichen.

Schließen Sie dieses Fenster um zurück zum Programm zu schalten.

hen (341)

öpfe, mit Stichen in den Schläfen und Hitze in den

der Schläfe (n.2T).

n wieder hinaus (n.5St).

Ruhe und Bewegung (Lgh)

ehirnhälfte, welche sich oft erneuern und dann eine

ücklassen (Htn)

ein (n.24St) (WI)

r Augenbraue, bei Bewegung des Unterkiefers

che in der linken Schläfegegend, welche bei

(WI)

r Ruhe, bei geschlossenen Augen verging.

ge und die rechte Schläfe; nur am Tage, dabei

auf aber jedes Mal ein starker stichtiger Ruck im

e schüttelte (d.ersten 5 Tage).

e, nach dem Mittagessen, im Sitzen. (HT)

Bewegen des Kopfes nach links, ein Riss an der

tagessen. (d.10.T) (HT)

über dem rechten Ohre. (HT)

sie Nachts liegt, herauswärts; beim Legen auf die

des rechten Seitenwandbeines, Abends. (HT)

Repertorium

kopf

Anstrengung <
•Anstrengung Kopf <
Bewegung <
•Bewegung Kopf <
Schütteln <
Kopf
•Kopf - Stirn
•Kopf - Oberkopf
•Kopf - Hinterkopf
•Kopf - Seiten
•Kopfeingenommenheit
Kopfhaut u. Haare
•Augenhöhle
•Nasenwurzel

stech

Stechen
•Stechen heraus
•Stechen herein
•Stechen herunter
•Stechen herauf
•Stechen quer
•Stechen Nadel, Splitter
•Stechen Messer
•Stechen scharfes

Aufgerufene Rubriken

Kopf - Menses alle

A X

Arzneien

x

stechen

schen

ALLE

LACH
LAUR
LED
LYC
MAG-C
MAG-M
MANG
MENY
MERC
MERC-V
MEZ
MOSCH
MUR-AC
NAT-C
NAT-M
NIT-AC
NUX-M
NUX-V
OLND
OP
PAR
PETR
PHOS
PH-AC
PLAT
PLUMB
PSOR

Arzneien

Hier können einzelne und alle
Arzneien ausgewählt oder aus
der Auswahl gelöscht werden.

Wenn nur einzelne Arzneien
ausgewählt sind ist der Button
rot markiert.

•Kopf - Seiten - Stechen (341)

MAG-C Reißen und hinein Stechen auf der rechten Kopfseite, nach dem Mittagessen, im Sitzen. (HT)

MAG-C Stiche auf der rechten Kopfseite, und darauf, beim Bewegen des Kopfes nach links, ein Riss an der rechten Hinterhauptseite. (HT)

MAG-C Stichschmerz in der rechten Schläfe, nach dem Mittagessen. (d.10.T) (HT)

MAG-C Stechen in der linken Schläfe. (n.12T)

MAG-C Ein stumpfer Stich in der linken Schläfe und darauf über dem rechten Ohre. (HT)

MAG-C Heftiges Stechen in der (rechten) Kopfseite, auf der sie Nachts liegt, herauswärts; beim Legen auf die andere Seite vergehend. (HT)

MAG-C Stumpfe, schmerzhaft Stiche an der vordern Ecke des rechten Seitenwandbeines, Abends. (HT)

MAG-C Stechen und Klopfen in der rechten Kopfseite, nach dem Mittagessen. (HT)

MAG-C Stumpfe Stiche in die rechte Kopfseite hinein, im Stehen. (HT)

MAG-C Stiche in der linken Kopfseite, im Stehen, auch Abends. (HT)

MAG-C Stechen von beiden Seitenwandbeinen gegen einander gehend. (HT)

MAG-C Stechen im Kopfe; drauf Schmerz, wie zerstoßen in den Kopfseiten, im Stehen, und durch Bewegen nicht vermehrt. (HT)

MAG-C Bohrendes Stechen vom obern Teil der rechten Kopfseite bis durch das Hinterhaupt, früh. (HT)

PHOS Krampfhaftes Ziehen unter dem Scheitel, mit Stichen in den Schläfen.

PHOS Reißen in den Schläfen, Schwindel im Vorderkopfe, und Klopfen mit Stechen auf dem Scheitel. (Ng)

PHOS Stiche in der linken Kopfhälfte. (Htb)

Stiche in der rechten Schläfe, Abends. (n.etl.St)

Stiche in den Schläfen, Abends, mit Schmerz im ganzen Kopfe.

Stechen in der rechten Kopfseite, mehrere Tage.

Stechen vorn am Halse, gegen das rechte Ohr hin, und von da, Reißen bis in den Scheitel. (Ng)

Anamnese

Symptome

Repertorium

Auswertung speichern

Auswertung laden

Datensicherung exportieren

Datensicherung aus SL5 Sicherung importieren

Patientenverwaltung

Fallauswertung speichern
und Fall aufrufen.

Abmagerung
Abneigung
Absatzweise
Abschälen, Abklaffen
Adern
•Hämorrhoiden
•Krampfadern
Anfallsartig
•Rezidivierend
Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Abmagerung
Abneigung
Absatzweise
Abschälen, Abklaffen
Adern
•Hämorrhoiden
•Krampfadern
Anfallsartig
•Rezidivierend
Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Speicherung aufrufen

Name

Mustermann

Vorname

Max

Datum

11.04.2018

Arznei

Krankheit

Suchfenster

Im Suchfenster kann ein gespeicherter Name, eine Arznei oder eine Diagnose gesucht werden.

Patientenverwaltung

Mit „Auswertung laden“ wird die Verwaltung geöffnet und mit Klick auf einen Eintrag die gespeicherte Auswertung aufgerufen.

- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

Speicherung aufrufen

Name	Vorname	Datum	Arznei	Krankheit	
Mustermann	Max	11.04.2018			E X
Mustermann	Max	12.04.2018			E X

Wird ein Fall erneut bearbeitet und gespeichert, wird er mit aktuellem Datum gespeichert und nicht überschrieben.

- Schuldgefühle
- Schreckhaftigkeit
- Alkohol

vergrößert, durch

und feuchten.

lastdarme.

zen noch lange

sich aber beim Liegen

beim Anfange des

mit Anschwellung der

fressen, bei einem

hlafen (n.11 Tagen u. n. 5

merze im After, wie von

en Nadel.

nt beim Stuhle.

ARS Die Hämorrhoidalknoten sind schmerzhaft geschwollen, mit Stuhlzwang. (a.med.L)

ARS Hämorrhoidalknoten am After, welche, vorzüglich in der Nacht brennend schmerzen, wie Feuer, und nicht schlafen lassen; am Tage wird der Schmerz schlimmer und artet in heftige Stiche aus; beim

Speicherung aufrufen

Name	Vorname	Datum	Arznei
Mustermann	Max	11.04.2018	
Mustermann	Max		

Mit Klick auf E (Editieren)
kann zusätzlich eine Arznei
und Krankheit eingetragen
werden.

Mit Klick auf X wird der
Eintrag gelöscht.

Eintrag bearbeiten

Name

Mustermann

Vorname

Max

Arznei

Krankheit

Es können nicht mehr als 30 Zeichen pro Feld
eingegeben werden!

E X

E X

•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

BELL

Nach dem Genusse von Biere, innere Hitze (Ws)

BOR

Trockener, cachektischer Husten, wie bei alten Leuten, besonders früh, beim Aufstehen, und
Abends beim Niederlegen mit Stechen in die rechte Brustseite und rechte Weiche. Waschen der

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

Auswertung speichern

Auswertung laden

Datensicherung exportieren

Datensicherung aus SL5 Sicherung importieren

Abmagerung
Abneigung
Absatzweise
Abschälen, Abklaffen
Adern
•Hämorrhoiden
•Krampfadern
Anfallsartig
•Rezidivierend
Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Abmagerung
Abneigung
Absatzweise
Abschälen, Abklaffen
Adern
•Hämorrhoiden
•Krampfadern
Anfallsartig
•Rezidivierend
Plötzlich
Angst
•Schuldgefühle
•Schreckhaftigkeit
Alkohol

Datensicherung

Mit „Datensicherung exportieren“ werden gespeicherte Auswertungen als BackUpSL5.bak auf dem Desktop gespeichert und können nach einem Programmausfall aus dem Backup vom Desktop mit „Datensicherung importieren“ wieder hergestellt werden.

Bei der nächsten Datensicherung wird kein neues Backup erstellt. Das vorhandene Backup auf dem Desktop wird mit den neuen Daten ergänzt.

Das Backup sollte zusätzlich auf einem USB-Stick gespeichert werden.

Arzneien

Alle schließen

Berechnen

Anamnese

Symptome

Repertorium

gehen

Gehen <

•Gehen auftreten

•Gehen schnell

•Laufen <

•Gehen im Freien

Abmagerung

Abneigung

Absatzweise

Abschälen, Abkl

Adern

•Hämorrhoiden

•Krampfader

Anfallsartig

•Rezidivierend

Plötzlich

Angst

•Schuldgefühle

•Schreckhaftigke

Alkohol


Überprüft ein Virenschutz jede Aktion des Programms kann die Leistung eingeschränkt werden. Nehmen Sie das Programm aus dem Virenschutz.

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des Programms hängt wesentlich von der Leistung des Prozessor ab und der Größe des Arbeitsspeichers.

Sortieren

Noch zu sortierende Datensätze: 101



Abbrechen

Wird nicht nach den Regeln der Homöopathie mit großen Einzelrubriken und nicht mit Zeichenkombinationen gearbeitet, kommt wegen der großen Datenmengen auch die Leistung eines starken Rechners an Grenzen.

6 •Schreckhaftigkeit

7 Plötzlich

8 Drücken

9 Gehen <

10

6	7	8	9	10
3	1	51	16	
	3	53	25	
		21	3	
4	11	91	49	
1	1	62	14	
2	6	41	23	
1	1	19	22	
1	3	104	31	
3	4	43	31	
3	6	17	11	
3	7	36	6	
	2	40	9	
6	6	67	29	
2	5	44	33	
	4	79	5	
	2	47	10	
5	3	54	16	

Repertorium